

**PAC** PREMIUM<sup>®</sup>

CATÁLOGO DE  
SINALIZAÇÃO  
DE  
SEGURANÇA

*em*

**ACRÍLICO**

FOTOLUMINESCENTE  
OPACO

A forma distinta da sinalética com classe.

A sinalética PACPREM1UM®, é um tipo de sinalização da marca PACSIGN®, que prima pela forma cuidada com que é produzida, atendendo aos materiais, conceção e design.


Adapta-se nas suas variadas opções a espaços de cariz mais exigente, atendendo sempre às funções e regras para o qual o sinal é concebido.

The distinct way of class signage.


The PACPREM1UM® signage it is a type of signage from the brand PACSIGN®, noted for the careful way with it is produced, in regard to the materials, conception and design.

It adapts, in its various options, to more demanding spaces, bearing in mind the functions and rules for which the signs is conceived.

## COMBINAÇÃO DE MATERIAIS PARA TODA A SINALIZAÇÃO




1




4

BASE ACRILICO GELO DE 5mm DE ESPESSURA  
IMPRESSÃO DIRETA EM OPACO OU FOTOLUMINESCENTE  
PROTEGIDA COM FRENTE DE ACRILICO  
CRISTAL DE 3mm DE ESPESSURA.  
FIXAÇÃO COM PERNOS EXCLUSIVOS DE AFASTAMENTO  
PRATEADO OU DOURADO.

Acrylic ice basis of 5mm thick  
Direct print in opaque or photo-luminescent  
Protected with an acrylic front  
Crystal of 3mm thick  
Fixing with exclusive spacer bolts  
Silver or gold.




2




5

BASE ACRILICO NEGRO MATE DE 5mm DE ESPESSURA  
IMPRESSÃO DIRETA EM OPACO OU FOTOLUMINESCENTE  
PROTEGIDA COM FRENTE DE ACRILICO  
CRISTAL DE 3mm DE ESPESSURA  
FIXAÇÃO COM PERNOS EXCLUSIVOS DE AFASTAMENTO  
PRATEADO OU DOURADO.

Matte black acrylic basis of 5mm thick  
Direct print in opaque or photo-luminescent  
Protected with an acrylic front  
Crystal of 3mm thick  
Fixing with exclusive spacer bolts  
Silver or gold.



3



6

BASE ACRILICO DOURADO DE 3mm DE ESPESSURA  
IMPRESSÃO DIRETA OPACO OU FOTOLUMINESCENTE  
PROTEGIDA COM FRENTE DE ACRILICO  
CRISTAL DE 5mm DE ESPESSURA  
FIXAÇÃO COM PERNOS EXCLUSIVOS DE AFASTAMENTO  
PRATEADO OU DOURADO.

Metallic gold acrylic basis of 3mm thick  
Direct print in opaque or photo-luminescent  
Protected with an acrylic front  
Crystal of 5mm thick  
Fixing with exclusive spacer bolts  
Silver or gold.



**PARA SINAIS DE DUPLA FACE, PANORÂMICOS E POR SUSPENSÃO AO TETO, A PRODUÇÃO (base+frente) É EM ACRÍLICO DE 3mm.**

Numa perspetiva de ir ao encontro das necessidades cada vez mais exigentes do mercado, a PACSIGN® lança a marca PACPREM1UM® baseada numa conceção de cuidado aprimorado, mantendo as características essenciais do sinal. Esta gama de sinal é produzida em duas camadas de acrílico de 3 e 5mm nas suas variantes, sendo a frente em acrílico cristal e a traseira em acrílico gelo, negro ou dourado. Em situações particulares estamos preparados para produzir um sinal adaptado, conforme indicações do cliente. O sinal PACPREM1UM® é o produto de um estudo onde foi conseguido o principal objetivo de visual aprimorado, e ao mesmo tempo com custos bastante acessíveis e competitivos. PACPREM1UM®, um nome a decorar.

In order to meet the increasing demands of the market, PACSIGN® launched the brand PACPREM1UM®. This brand is based on the enhancement of care conception and preserving the essential characteristics of the sign. This range is produced in two, 3 and 5mm acrylic layers on its variants. The front is made of acrylic crystal and the rear part is made of acrylic ice in black or gold. In specific situations we are prepared to produce a tailored sign. In main goal of visual improvement was achieved, as well as fairly affordable and competitive costs. PACPREM1UM®, a name to remember.




## CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

A SINALIZAÇÃO PAC<sup>PREMIUM</sup> É PRODUZIDA EM ACRILICO DUPLO, SENDO QUE NA FRENTE É ACRILICO CRISTAL, E NA BASE VARIA ENTRE AS CORES GÊLO, NEGRO E DOURADO.

A IMAGEM DO SINAL É EM IMPRESSÃO DIRETA, EM OPACO OU FOTOLUMINESCENTE, DANDO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS E LEGISLAÇÃO EXISTENTE.

## Technical Characteristics

The signalling PAC<sup>PREMIUM</sup> is produced in double acrylic, given that the front is made of acrylic crystal and the base varies between the following colours: ice, black and gold. The sign's images is directly printed in opaque or photoluminescent, complying the existent norms and legislation.

Colocação do Sinal  
Sign's Placement

**Simples Face** - É feita através de distanciadores (4) exclusivos em latão reciclado, nas cores dourado ou prateado, fixos através de parafusos e bucha na parede, sendo colocadas capas de acabamento na respetiva cor, sobre as cabeças dos parafusos, dando um toque de classe no visual final.

**Simple Face** - It is made by using exclusive spacers (4) in gold or silver recycled brass, fixed by stainless steel screws and wall plugs, with finishing caps in the respective colour, placed over the screw heads, giving a touch of refinement to the final look.

**Dupla Face** - É feita através de suportes (2) em latão, nas cores dourado ou prateado, mediante cor das capas do sinal, e fixos através de parafusos e bucha na parede

**Double Face** - It is made through gold or silver brass supports, by means of the colour of the sign covers, and fixed using screws and wall plugs.

**Panorâmico** - É feita através de parafusos e bucha na parede, pela parte traseira na zona das abas no lado direito e esquerdo do sinal.









**Panoramic** - It is made through screws and wall plugs, from the rear part in the area of the flaps on the left and right side of the sign.

**Suspensão** - É feita através de cabo de aço, suspenso ao teto

**Suspension** - It is made through steel cable, suspended to the ceiling



**COMO ENCOMENDAR O SEU SINAL PACPREM1UM® PELO NOSSO CATÁLOGO DE SINALIZAÇÃO**

		BASE		
		GÊLO	NEGRO	DOURADO
EX: SINAL IN 1001 NA MEDIDA 200X200, SIMPLES FACE, FOTOLUMINESCENTE EM BASE NEGRO (02) COM ACESSÓRIO PRATEADO, DEVE FAZER DA SEGUINTE FORMA.  <b>IN 1001-FTS-02/200X200</b>	ACESSÓRIO PRATEADO	01 	02 	03 
		04 	05 	06 
EX: SINAL IN 1001 NA MEDIDA 200X200, SIMPLES FACE, FOTOLUMINESCENTE EM BASE GÊLO (04) COM ACESSÓRIO DOURADO, DEVE FAZER DA SEGUINTE FORMA.  <b>IN 1001-FTS-04/200X200</b>	ACESSÓRIO DOURADO			
<b>IN 1001</b> - <b>FTS</b> - <b>04</b> / <b>200X200</b>				
CATÁLOGO GERAL 	FTS-FOTOLUMINESCENTE SIMPLES FACE FDP-FOTOLUMINESCENTE DUPLA FACE FTP-FOTOLUMINESCENTE PANORÂMICO FDS-FOTOLUMINESCENTE SUSPENSÃO	OPS-OPACO SIMPLES FACE OPD-OPACO DUPLA FACE OPP-OPACO PANORÂMICO ODS-OPACO SUSPENSÃO	CATÁLOGO 	MEDIDA DO SINAL

**EQUIVALÊNCIA DE MEDIDAS CATÁLOGO PACPREM1UM® /CATÁLOGO PACSIGN®**

	CATÁLOGO PACPREM1UM®	CATÁLOGO PACSIGN®
SIMPLES FACE	150x150	100x100
	150x250	100x200
	250x150	200x100
	200x200	150x150
	295x145	235x85
	200x250	150x200
	250x250	200x200
	200x350	150x300
	350x200	300x150
250x350	200x300	

	CATÁLOGO PACPREM1UM®	CATÁLOGO PACSIGN®
DUPLA FACE (PERPENDICULAR À PAREDE)	170x250	100x200
	270x150	200x100
	220x200	150x150
	270x250	200x200

	CATÁLOGO PACPREM1UM®	CATÁLOGO PACSIGN®
SUSPENSÃO DUPLA FACE	250x270	200x200
	350x220	300x150
	350x370	300x300
	450x270	400x200

	CATÁLOGO PACPREM1UM®	CATÁLOGO PACSIGN®
PLANTA DE EMERGÊNCIA	260x350	210x297
	350x260	210x297
	350x470	420x297
	470x350	420x297
	470x650	594x420
	650x470	594x420


	CATÁLOGO PACPREM1UM®	CATÁLOGO PACSIGN®
PANORÂMICO	200x200	150x150
	200x250	150x200
	250x250	200x200
	350x350	300x300




COMBATE CONTRA INCÊNDIO



Med.(mm)  
200x250  
250x350




Med. (mm)  
150x150  
200x200  
250x250



IN 1001




IN 1001 A



IN 1004



IN 1004 A



IN 1007




IN 1007A




IN 1009




IN 1010



IN 1013



IN 1031



IN 1032



IN 1102



IN 1111



IN 1118



IN 1118A


COMBATE CONTRA INCÊNDIO



Med.(mm)  
250x150  
350x200



IN 1280A



IN 1302D



IN 1368



IN 1411

COMBATE CONTRA INCÊNDIO



Med.(mm)  
200x250  
250x350



IN 1169




IN 1170



IN 1171



COMBATE CONTRA INCÊNDIO



Med.(mm)  
295x145



IN 1450



IN 1452



IN 1453

COMBATE CONTRA INCÊNDIO



Med.(mm)  
200x250



IN 1551



IN 1552



IN 1602

EMERGÊNCIA



Med.(mm)  
250x150  
350x200



EM 2000



EM 2008



EM 2100



EM 2016



EM 2017



EM 2061




EM 2062






EMERGÊNCIA




Med. (mm)  
200x250  
250x350



Med. (mm)  
150x150  
200x200  
250x250



EM 2300



EM 2301



EM 2317



EM 2318



EM 2319



EM 2324A



EM 2414




EM 2418




EM 2434

PERIGO



Med. (mm)  
200x250  
250x350



Med. (mm)  
150x150  
200x200  
250x250



PE 3001



PE 3003



PE 3223




PE 3226



PE 3231

PROIBIÇÃO



Med. (mm)  
150x150  
200x200  
250x250



PR 4000



PR 4002



PR 4003

PROIBIÇÃO

Med.(mm)  
200x250  
250x350



PR 4100



PR 4101



PR 4113



PR 4120



PR 4123

PROIBIÇÃO / FUMADORES

Med.(mm)  
250x150  
350x200

Med.(mm)  
200x200  
250x250



PR 4450



PR 4451



PR 4460

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Med.(mm)  
150x150  
200x200  
250x250

Med.(mm)  
150x250  
200x350

Med.(mm)  
250x150  
350x200



IS 4500



IS 4505



IS 4506



IS 4507



IS 4508



IS 4510



IS 4555



IS 4556



IS 4607





INFORMAÇÃO DE PISOS



Med.(mm)  
250x150  
350x200




IP 4660



IP 4672



IP 4688




IP 4712


INFORMAÇÃO DIVERSA



Med. (mm)  
150x150  
200x200  
250x250



ID 4515



ID 4516



ID 4517




ID 4518


INFORMAÇÃO




Med.(mm)  
250x150  
350x200



IF 4809



IF 4830



IF 4820



IF 4838



IF 4973



IF 5011



IF 5032



IF 5115



IF 5136



IF 5145



IF 5187



IF 5204







## Eficácia do sinal Fotoluminescente

Todos os sinais têm impresso a sua eficácia, garantindo que cumprem as normas e legislação existente da Sinalização de Segurança, estando de acordo com a Nota Técnica nº11 e 22 da ANPC e as normas internacionais UNE 23035-4 e ISO 16069:2004.

All signs are efficient, assuring that the norms and legislation present in Security of Signalling, in agreement with Technical Note nº 11 and 22 from the National Emergency and Civil Protection Authority (ANPC) and international norms UNE23035-4 and ISO 16069:2004 are complied.

Os produtos que fabricamos, cumprem todos os requisitos exigidos pelas Normas Internacionais e Legislação existente. Os nossos produtos são certificados pela «CERTIF».

The products we manufacture, meet all the requirements required by international rules and existing legislation. Our products are certified by CERTIF.



Relativamente ao Layout do sinal, dispomos em situações especiais, sinais adaptados à necessidade do cliente. Regarding the sign layout, we have, in special situations, signs adapted to the client's needs.

Os sinais apresentados neste catálogo, são apenas exemplo de todos os produtos que produzimos do Catálogo principal «PACSIGN», sendo que as medidas são diferentes, pela dimensão do acrílico.

The signs presented in this catalogue are just an example of all the products we produce from the main «PACSIGN» catalogue, given that the, because of the acrylic size, measurements are different.



[encomendas@pacsign.pt](mailto:encomendas@pacsign.pt)